

MF 8S XTRA

205-305 HK

OVERGÅR DINE
FORVENTNINGER



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**

MF 8S XTRA

DESIGNET
AF LANDMÆND,
TIL LANDMÆND

MF 8S Xtra er udviklet til at booste komforten, effektiviteten og ydeevnen for nutidens landmænd. Den er bygget på MF 8S-seriens styrker tilføjet nye funktioner og et elegant, funktionelt design.

Takket være et komfortabelt førerhus og gode tilslutningsmuligheder er den bygget til lange dage i marken og leverer kraftfuld effektivitet, lave driftsomkostninger og høj pålidelighed –

og maksimerer således driftstiden og din afkastningsgrad.

Du får mere end bare en traktor – du får også en hightech-partner, der er fremstillet til moderne landbrugsbehov. Træd ind i fremtidens landbrug med MF 8S Xtra.



MF PROTECT-U-DESIGNET

04



DESIGNET TIL AT HOLDE DIG PÅ RETTE SPOR – MF GUIDE

20



08



DESIGNET TIL KOMFORT DEN ULTIMATIVE FØRERHUSOPLEVELSE

DESIGNET TIL MAKSIMAL OPPETID RESERVEDELE, SERVICEYDELSE OG KUNDESUPPORT

42




DESIGNET TIL YDEEVNE EFFEKTIV MOTORKRAFT



24

MEGET EFFEKTIVE TRANSMISSIONER

26



MF Protect-U-designet.....	4
Oversigt over MF 8S Xtra	6
Designet til komfort – Den ultimative førerhusoplevelse.....	8
Designet til komfort – Efficient-modellen.....	14
Designet til komfort – Exclusive-modellen.....	16
Designet til at holde dig på rette spor – MF Guide	20
Designet til ydeevne – Effektiv motorkraft.....	24
Meget effektive transmissioner	26
Designet til alsidighed og trækraft.....	32
Designet til hårdt arbejde – Hydraulik og PTO.....	36
Designet til maksimal oppetid – Reservedele, serviceydelser og kundesupport	42
Gør MF 8S Xtra lige så individuel som dit landbrug – ekstraudstyr og specifikationer.....	48

På grund af designet er den skrånende forrude SELVRENSENDE, fordi støvet falder naturligt til jorden.

MF PROTECT-U



24 cm

afstand isolerer
førerhuset fra motoren

MF PROTECT-U- DESIGNET

BEDRE UDSYN, KOMFORT OG YDEEVNE

MF Protect-U-designet, med 24 cm afstand mellem motor og førerhus, gør MF 8S Xtra til noget helt særligt ved at forbedre udsynet, komforten og effektiviteten. Isoleringen af motoren reducerer vibrations- og støjniveauet til 68 dB, ligesom isoleringen af førerhuset og motorkølingen forbedres, så der fås en bedre driftstid.

Førerhusets rummelighed, vinklede forrude og slanke motorhjelme giver fremragende udsyn og komfort. Den indkapslede motor nyder godt af en konstant luftstrøm, hvorved ydeevnen og føreroplevelsen forbedres.

Dette smarte design hjælper landmanden med at arbejde sikkert og effektivt under alle forhold.



BASERET PÅ ET STÆRKT FUNDAMENT

Massey Ferguson Xtra-versioner, som den fornyede MF 8200 Xtra, har været en nøgle til avanceret landbrug takket være deres stærke ydeevne, pålidelighed og lette vedligeholdelse. Ud over bare at være en traktor, er de pålidelige partnere, når det gælder øget produktivitet.

Arven fra dem lever videre i MF 8S Xtra, der fortsætter traditionen for pålidelige, højtydende og innovative maskiner for nutidens landmænd.

Indkapsling af motoren bidrager til ultimativ ydeevne, forbedret køle effektivitet med en konstant friskluftsstrøm.



OVERSIGT OVER DIN MF 8S Xtra

MF 8S Xtra: en pålidelig, forbundet traktor bygget til moderne, bæredygtigt landbrug, med lave driftsomkostninger og den bedste afkastningsgrad.

MED SEKS FORSKELLIGE MODELLER AT VÆLGE IMELLEM ER DET ET AF DE BEDSTE VALG, DU KAN TRÆFFE.

	MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motor	AGCO Power – Stage V – Alt-i-en-teknologi					
Slagvolumen på motor	6 cylindre, 7,4 liter					
Transmission	Dyna E-Power/Dyna-VT				Dyna-VT	
Maks. ydelse ved 1.850 omdr./min.	205 hk	225 hk	245 hk	265 hk	285 hk	305 hk
Maks. ydelse EPM	225 hk	245 hk	265 hk	285 hk	305 hk	Ikke relevant
Maks. drejningsmoment ved 1.000-1.500 omdr./min.	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

Øget komfort og bedre kontrolfunktioner

- ▶ Lydsvagt førerhus med et støjniveau på blot 68 dB og et unikt 360° udsyn
- ▶ Armlænet giver den bedste kontrol i sin klasse over alle traktorens funktioner
 - ▶ Ny valgfri underholdningspakke med Android Auto, Apple CarPlay og fremragende Focal-højtalere til den bedste lyd kvalitet
 - ▶ Avanceret LED 360°-lyspakke med 20 LED-arbejdslygter

Avanceret motorteknologi og avancerede vedligeholdelsesløsninger

- ▶ Motorkraft – maks. effekt og drejningsmoment ved lave motoromdrejninger reducerer brændstofforbruget med op til 10 % og mindsker støjniveauet
 - ▶ Den vendbare kølerblæser (ekstraudstyr) opretholder en maksimal ydeevne selv under tørre, støvede forhold
 - ▶ Automatisk indstilling af ventilspillerum: Reducerer vedligeholdelsesomkostninger, da justeringer er unødvendige
 - ▶ Nem adgang til daglig vedligeholdelse
 - ▶ MF Care reparations- og servicekontrakter

Effektive drivlinjer giver større produktivitet

- ▶ Dyna E-Power transmissionen med dobbeltkobling giver gearskift uden afbrydelse af trækraft over hele hastighedsområdet
- ▶ Dyna-VT konstant variabel transmission giver komplet komfort for føreren og optimal brændstoføkonomi til enhver tid
- ▶ Begge transmissioner har Engine Power Management (EPM), der giver mere motorkraft, når der er mest brug for det
- ▶ Perfekte motor-/transmissionskombinationer sikrer maksimalt udbytte



Enkle, intelligente og bæredygtige landbrugsteknologier

- ▶ Datatronic 5- og Fieldstar 5-touchscreen-terminaler giver betjening som på en tablet
- ▶ MF AutoTurn automatiserer foragerautomatikken og styrer traktoren hen til den næste omgang samt foretager automatisk vending på forageren
- ▶ AutoHeadland giver fuldstændig håndfri foragerautomatik med automatisk start og betjening af hver eneste fase af vending på forageren
- ▶ Tractor Implement Management (TIM) gør det muligt for compatible redskaber at styre traktorens funktioner, såsom hydraulik og fremadkørende gear
- ▶ MF Guide, MF sektionsskontrol, MF variabel tildeling og MF TaskDoc gør dig klar til smart farming og bæredygtigt landbrug
- ▶ MF Connect-telemetri som standard, herunder 5 års abonnement, giver overvågning i næsten realtid og fjernstyret flådehåndtering

Mulighed for at arbejde hurtigere med de mest krævende redskaber.

- ▶ Op til fem ventiler bagtil og to fortil, der kan bruges til redskaber ud over frontliften og den bageste Power Beyond-montering
- ▶ Det hydrauliske system gør det muligt at arbejde hurtigere med meget brede redskaber samtidig med, at der opnås større alsidighed
- ▶ Hurtige skift af redskaber med de hydrauliske ventiler med dekompressionshåndtag

DESIGNET TIL
KOMFORT OG
Xtra UDSYN

Efficient-kabineversion

DEN ULTIMATIVE FØRERHUS- OPLEVELSE

Komfort, udsyn og kontrol er nøgleord i Massey Ferguson førerhuset. Takket være MF Protect-U-designet er førerhuset mere støjsvagt indvendigt, og det ergonomiske layout og de brugervenlige betjeningsknapper giver en bedre føreroplevelse. Med den kraftfulde klimakontrol og den ekstra belysning er førerhuset bygget til sikkert, effektivt arbejde dagen lang.



Exclusive-kabineversion

” Den er en fornøjelse at køre. Udsynet er fremragende — du har altid et godt overblik over dit arbejde i marken. Og komforten i traktoren er fantastisk. ”
— Danmark


3,4 m³
plads til dig og en passager


UDSYN
6,6 m²
GLASOVERFLADE
og skrånende forrude giver sikkerhed,
brugervenlighed og kontrol over arbejdet i marken


68dB^{*}
Lydsvagt førerhus reducerer
stress og træthed.
^{*}72 dB med reversibel ventilator

BYGGET TIL KOMFORT, SIKKERHED OG EFFEKTIVITET

NEM OG SIKKER ADGANG.

Store brede døre, trin, håndtag og vipbar ratstamme giver den bedste førerhusadgang i sin klasse.



LED-LYGTER

Til natarbejde fås en avanceret LED-belysningspakke med 20 arbejdslys og LED-lys på håndlister til landevejskørsel for at sikre fremragende udsyn og sikkerhed.



AFFJEDRET FORAKSEL

Ukompliceret design øger komforten og sikkerheden på vejen samt trækraften i marken og bevarer samtidig manøvreevnen med en tæt venderadius på 5,7 m.



SPEJLDESIGN

Elektrisk justerbare spejle med afisning som standard. Justerbare øverste og nederste sektioner reducerer blinde vinkler. Elektrisk teleskopisk forlænger som ekstraudstyr.



RENE RUDER

Unikt MF Protect-U-viskerdesign dækker 72 % af forruden. Tværgående visker (ekstraudstyr) rengør sideruden.

FØRERHUSAFFJEDRING

Standard aktiv, mekanisk førerhusaffjedring beskytter føreren og maskinen. Det justerbare system bruger lyddæmpende bøsninger og fjederassisterede støddæmpere.



ÆGTE KOMFORT

NOGLE GANGE ER DET DE SMÅ DETALJER, DER KAN GØRE EN STOR FORSKEL I DIT ARBEJDE.



ALTID TILSLUTTET – der fås to USB-porte og justerbar telefon- og tabletholder via MF By You.



SOLSKÆRM – Op til fire solskærme sørger sammen med den skrånende forrude og det store tag for skygge og 100 % beskyttelse.

TERMoeLEKTRISK KØLER
Hold dine føde- og drikkevarer friske dagen lang ved hjælp af køleboksen placeret under passagersædet, eller opgrader til en termoelektrisk køler fra MF By You, der kan både opvarme og køle dine drikkevarer.



For at få optimal lyd kvalitet omfatter underholdningspakken også høj kvalitetshøjttalere, designet af lydspecialisterne hos Focal.

A **EFFEKTIV AUTOMATISK AIRCONDITION** giver perfekt luftfordeling gennem 14 udtag som i biler hele vejen rundt om operatøren med automatisk styring via Datatronic 5-terminalen på Exclusive-versionen.

B **MF VDISPLAYET.** Nem at læse og brugertilpasse

UDVALG AF SÆDER

Massey Ferguson tilbyder det bedste sæde i sin klasse afhængig af model og ekstraudstyr, så du får en enestående komfort.

C **EXCLUSIVE-VERSION**
Automatisk luftaffjedret drejesæde i læder eller semilæder med ventilation, to varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem

EFFICIENT-VERSION
Automatisk luftaffjedret drejesæde med varme, sideværts dæmpning og Dual Motion-ryglæn

BASISMODEL
Luftaffjedret drejesæde

DESIGNET TIL KOMFORT

Efficient er specifikationspakken i MF 8S Xtra-serien og er udviklet til at hjælpe dig med at arbejde på en mere intelligent måde samt opnå bedre resultater.

Efficient-pakken sigter mod øget produktivitet igennem nøglefunktioner, så du kan udføre arbejdet hurtigere, med en højere standard, med mere præcision samt højere komfortniveau, ergonomi og pålidelighed. Bevar kontrollen over de mest teknologisk avancerede og krævende redskaber, og få fordel af deres større produktivitet.

EFFICIENT-VERSION

AVANCERET UDSTYR, DER GØR DIT ARBEJDE MERE EFFEKTIVT

	KOMFORT OG SIKKERHED	EFFEKTIVITET	OPKOBLINGSMULIGHEDER
STANDARD	QuadLink affjedret foraksel Mekanisk førerhusaffjedring Aircondition med manuel indstilling Automatisk luftaffjedret drejesæde med varme og sideværts dæmpning Radio Bluetooth/USB-stik med indbygget mikrofon – betjeningsfunktioner i armlæn	40 km/t Dyna E-Power AutoDrive-transmission Alle betjeningsfunktioner i det ergonomiske armlæn med Multipad-håndtag Closed Centre 150 l/min. hydraulik Elektriske og mekaniske hydraulikventiler	MF Connect-telemetri med 5 års abonnement
VALGMULIGHED	Aktiv mekanisk førerhusaffjedring Automatisk klimaanlæg 360° pakke: 20 LED-arbejdslys + LED-lys på håndlister til landevejskørsel, LED-advarselsblink Bageste kamera Spejle med elektrisk afisning og indstilling Radio Bluetooth/USB-stik/DAB+ med indbygget mikrofon – betjeningsfunktioner i armlæn Underholdningspakke (Android Auto/Apple Car Play og Focal-højttalere) Termoelektrisk køler Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, 2 varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem Læderpakke: sæde, rat, passagersæde og gulvmåtter	50 km/t Eco Dyna E-Power-transmission Closed Centre 110 l/min./205 l/min. eller 205 l/min. ECO-hydraulik 4.800 kg Cat. 3-frontlift Front-PTO med 1.000 omdr./min. Elektriske og mekaniske hydraulikventiler med dekompresionshåndtag Reversibel ventilator CTIS – Centralt dæktrykssystem med eller uden ekstern kompressor	9" Datatronic 5-touchskærm-terminal (med styring af traktorindstillinger & ISOBUS integreret og som ekstraudstyr radio- & telefoninterface, MF E-Loader, kamera & MF Guide kompatibel) Fieldstar 5-terminal ISOBUS-porte, for og bag MF Guide-system med Advanced Guidelines MF sektions- og hastighedskontrol MF Task Doc Pro MF Next Management FMIS MF Task Doc registrerer alle arbejdsdata MF AutoTurn & AutoHeadland



ELEKTROHYDRAULISK EFFICIENT-MULTIFUNKTIONSJOYSTICK

- A Frontlift eller styring af bageste ventil +
- B Sænkning af frontlift eller styring af bagerste ventil -
- C Styring af forreste eller bagerste ventil +
- D Styring af forreste eller bagerste ventil -

9" Datatronic 5-terminal som ekstraudstyr

Multipad joystick

Køretilstand



DESIGNET TIL KOMFORT

Exclusive er en kombination af specialiseret alsidighed og raffineret udstyr for førere, der ønsker en traktor med avancerede egenskaber og funktioner, hvad angår god indretning, komfort, automatik, Smart Farming-egenskaber og fuld opkobling.

Denne version er udviklet til mere intens stordrift, hvor der er brug for mere avancerede funktioner, som kan give flere omkostningseffektive fordele for virksomheden. Exclusive armlænet har mange fordele, bl.a. bekvem betjening af mange forskellige kontrolknapper, der bruges ofte.

Exclusive har desuden Datatronic 5 som standard. Brug 9" touchscreenterminalen til at styre traktorens funktioner, ISOBUS-funktion til nem betjening af redskaber og anvendelse af MF Smart Farming-løsninger til Agriculture 4.0.

Med Exclusive-pakken kan du betjene de mest teknologisk avancerede og krævende redskaber med optimal effektivitet og udnytte deres øgede produktivitet.

EXCLUSIVE-VERSION

DET ULTIMATIVE UDTRYK FOR PRODUKTIVITET OG INNOVATION

	KOMFORT OG SIKKERHED
STANDARD	QuadLink affjedret foraksel Aktiv mekanisk førerhusaffjedring Automatisk klimaanlæg 16 LED-arbejdslys og LED-advarselsblink Bageste kamera Spejle med elektrisk afisning og indstilling Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med ventilation, 2 varmeniveauer, sideværts dæmpning og ryglæn med dobbeltbevægelse samt dynamisk dæmpningssystem DAB-radio, Bluetooth med integreret mikrofon
VALGMULIGHED	Underholdningspakke (Android Auto/Apple Car Play og Focal-højtalere) Termoelektrisk køler Læderpakke: sæde, rat, passagersæde og gulvmåtter 360° pakke: 20 LED-arbejdslys + LED-lys på håndlister til landevejskørsel, LED-advarselsblink

EFFEKTIVITET
40 km/t: Dyna E-Power eller Dyna-VT Alle betjeningsfunktioner i det ergonomiske armlæn med Multipad-håndtag Closed Centre 150 l/min. hydraulik 4 elektriske hydraulikventiler med elektrisk joystick- og fingerspidsbetjening
50 km/t ECO*: Dyna E-Power eller Dyna-VT Closed Centre 110 l/min./205 l/min. eller 205 l/min. ECO-hydraulik 4.800 kg Cat. 3-frontlift Front-PTO med 1.000 omdr./min. Op til 5 bageste og 2 forreste hydraulikventiler, der er fuldt konfigurerbare og justerbare på Exclusive-armlænet CTIS – Centralt dæktrykssystem med eller uden ekstern kompressor Reversibel ventilator

OPKOBLINGSMULIGHEDER
9" Datatronic 5-touchskærm-terminal (med styring af traktorindstillinger & ISOBUS integreret, kamera & MF Guide kompatibel) PTx Trimble-submetermodtager MF Connect-telemetri med 5 års abonnement MF Task Doc registrerer alle arbejdsdata Bageste ISOBUS-stik
NovAtel-modtagersystem MF sektions- og hastighedskontrol MF Task Doc Pro MF Next Management FMIS Fieldstar 5-terminal Radio- & telefoninterface, MF E-Loader-styring via 9" Datatronic 5-touchscreen-terminal MF AutoTurn & AutoHeadland ISOBUS-stik, for og bag Advanced Guidance (Wayline Assistant & Curve-linje)

* Afhængig af de lokale regler



ELEKTROHYDRAULISK EXCLUSIVE-JOYSTICK

- A Hævning af frontlift eller styring af bagerste ventil +
- B Sænkning af frontlift eller styring af bagerste ventil -
- C Styring af forreste eller bagerste ventil +
- D Styring af forreste eller bagerste ventil -

Multipad joystick

Køretilstand

9" Datatronic 5-terminal

PTO-tilkobling

3 fingerspidsbetjente hydraulikventiler

Betjening af lys og aircondition

Justering af liftdybde

Betjening af telefon og radio

Trækkraftstyring

Gashåndtag

DESIGNET TIL SMART FARMING OG 100 % OPKOBLING

MF 8S Xtra-serien har taget Smart Farming og opkobling til nye højder.

Serien har den nyeste standardtilslutningspakke med oplysninger i realtid og fjernbetjening. Desuden er den udstyret med den intuitive Datatronic 5-brugerflade samt Fieldstar 5-terminalen til styring af Smart Farming og Landbrug 4.0-funktioner som f.eks.: MF Guide, MF sektions- og hastighedskontrol samt overførsel og styring af data via MF Task Doc og Task Doc Pro.

” Vi klarer alt vores arbejde ved hjælp af den nyeste teknologi og har derfor brug for effektive og sikre datastyringsfaciliteter med få nødvendige input. ”
– Tyskland


DATATRONIC 5



MF E-Loader autokontrolfunktion giver større nøjagtighed, produktivitet og sikkerhed. Føreren kan veje individuel last, spore totalvægt pr. produkt eller job samt eksportere data som regneark. Automatiserede læssesekvenser kan gemmes, og MF E-Loader tilbyder også en praktisk skovlrystefunktion.



Ny Tractor Implement Management (TIM) leveres af TIM ISOBUS-systemet. Dette styrer automatisk traktorens funktioner, såsom fremadkørende gear og hydraulik, i henhold til redskabets krav. Det aflaster operatøren og forbedrer arbejds kvaliteten og gør arbejdet mere ensartet.




Videofunktion – billeder fra det indbyggede kamera kan vises på konsolskærmen, så føreren kan overvåge komplicerede redskaber eller ganske enkelt forbedre sikkerheden og effektiviteten, når der bakkes.



MF AutoTurn – en MF Guide-funktion, der automatisk styrer traktoren ind i det næste styrespør takket være tre styrefunktioner, der passer til arbejdet. To foragerautomatiksekvenser og et nyt foragerautomatiksystem bruger GPS-positionen til at udløse sekvenser i henhold til GPS-positionen.



Adgang til radiofunktioner via Datatronic 5: På samme måde som i en bil tilslutter du ganske enkelt enheder via Bluetooth, USB eller aux-kontrol med mulighed for at synkronisere mere end én smartphone. Huske radiostationer, modtage og foretage opkald og andre funktioner.



ISOBUS til total redskabsstyring – med ISOBUS kan du se en redskabsproducents styresystem på terminalskærmen, så ejeren og føreren kan spare tid og penge, uden at det er nødvendigt at installere ekstra skærme i førerhuset. Redskabets kabel skal blot kobles til traktorens ISOBUS, så uploader systemet automatisk driftsmenuerne og viser dem på skærmen.



ISOBUS MultiPad kontakt – ISOBUS-redskaber kan styres direkte ved hjælp af MultiPad håndtaget. Det er langt mere praktisk at have alle kontrolknapper (traktor og redskab) i samme håndtag end at skulle bruge ekstra skærme og håndtag.



Automatisk styreaksellås – med denne funktion kan du definere den hastighed, hvormed traktoren automatisk blokerer styreakslen på en trailer. Så når du kører ud på vejen, behøver du derfor ikke at være bekymret for, at akslen ikke er låst. Akslen låses også, når du aktiverer Power Control ved bakning – alt sker automatisk.

MFguide

DESIGNET TIL AT HOLDE DIG PÅ RETTE SPOR

MF Guide er Massey Fergusons komplette, håndfrie styresystem. MF Guide giver styring, der er nøjagtig ned til submeter, decimeter og centimeter, hvilket øger effektiviteten i dit landbrug.



VALG AF MODTAGERE OG KORREKTIONS- SIGNALER



xFILL™ TEKNOLOGI
Hvis du mister dit signal på grund af terrænet, fortsætter MF Guide med at arbejde pålideligt i op til 20 minutter uden et korrektionssignal takket være Trimble®-xFill™ teknologi.



RTK korrektioner




PTx Trimble™



NovAtel®


Med MF Guide fra Massey Ferguson kan der vælges mellem to forskellige antennesystemer: PTx Trimble™ og NovAtel®. De eksisterende RTK-infrastrukturer på gården, som f.eks. NTRIP, kan stadig anvendes. Kontakt din lokale Massey Ferguson-forhandler for at få mere at vide.



Accuracy Level	Configuration
2 cm	PTx Trimble/NovAtel RTK
4 cm	PTx Trimble/NovAtel-korrektionssignaler som ekstraudstyr
15 cm	PTx Trimble/NovAtel som standard

NEM OG HURTIG OPSÆTNING MED "GO MODE" -FUNKTION

Opstart inden for fem minutter – også for førstegangsbrugere. Det betyder, at føreren kan begynde at arbejde med autostyring første gang via tre nemme trin ...



... REDSKAB ...

... STYRELINJE...



...**START!**

DE STØRSTE FORDELE **FOR DIG**



12 % BRÆND-STOFBESPARELSE

Autostyring har i praksis vist sig at give op til 12 % brændstofbesparelser i marken.



INTET OVERLAP

MF Guide eliminerer stort set overlapninger.



BESPARELSER

Når du bruger MF Guide kan du spare penge ved at reducere overlapninger, få præcisionspåføring og øget effektivitet.



KOMFORT

Når du bruger MF Guide kan du reducere træthed og stress ved at få effektiv styring gennem hele arbejdsdagen.



MFsection control

MF Sektionskontrol er Precision Farming-løsningen fra Massey Ferguson, der har den mest avancerede og mest effektive sektionsskontrol med styring af op til 96 sektioner og 5 applikationer. Med den fuldautomatiske sektionsskontrol til ISOBUS-redskaber kan føreren anvende såsæd, gødning eller pesticider uden overlappning. Dette forhindrer dobbelt tildeling og bearbejdede områder uden for markgrænserne. Ved hjælp af ukompliceret og letanvendelig sektionsskontrol kan føreren hurtigt og nemt indstille korrektionsværdier for det enkelte redskab. Systemet benytter traktorens MF Guide-system til automatisk at til- og frakoble individuelle sektioner i områder, der allerede er behandlet, hvilket automatisk resulterer i økonomisk brug og bedre resultater.



MFrate control

Variabel tildeling med Variable Rate Control (VRC)

Dataoverførsel med TaskDoc™ Pro giver nu mulighed for variabel tildeling på baggrund af jordens eller planternes behov, og der spares dermed driftsmidler. De individuelle krav til frø, gødning og pesticider er vist på dækningskort. De kaldes derefter frem under arbejdet og udføres automatisk. Den store fordel er, at driftsmidlerne kan defineres og planlægges ved hjælp af et markstyringsprogram og derefter anvendes med den højeste præcision. Du kan for eksempel tilpasse dosering af planteværn eller kunstgødning efter behov og dermed opnå lavere omkostning samt øge udbyttet yderligere.

MF TASK DOC & AGRIRouter: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

Information er kodeordet – med præcis dataopsamling og registrering opnås større præcision, når der skal træffes beslutninger. TaskDoc™ systemet har en plads i fremtidens landbrug, da det hjælper landmændene med at blive mere produktive gennem den viden, der opnås ved at give landmænd og maskinstationer nem adgang til præcist udmålte data.

Med **TaskDoc™** er det nemt at registrere alle arbejdsdata og derefter dokumentere og analysere dem på meget kort tid. Dataene overføres fra Datatronic 5-terminalen til kontoret ved hjælp af ISOBUS standard TC-BAS. Data om den anvendte frø- og gødningskvalitet, eller brændstofforbruget er tilgængelige umiddelbart efter, at arbejdet er udført.

TaskDoc™ Pro versionen giver desuden mulighed for registrering af GPS-positionsdata og dataoverførsel i reel tid via mobilen gennem den sikre AgriRouter Cloud-tjeneste. Det giver mulighed for automatisk og uproblematisk udveksling med ISOXML-kompatibel markstyringssoftware og kortlægning inkluderet i MF Next Management FMIS. Dataene for de driftsmidler, der er blevet anvendt, overføres og kan også ses via Datatronic 5-terminalen under arbejdet.



AGRIRouter



Denne universelle dataudvekslingsplatform giver dig mulighed for at tilslutte udstyr og dit Farm Management Information System (FMIS) uanset leverandør eller producent. Du kan også beslutte, hvem dataene skal udveksles med, og i hvilket omfang. AgriRouter er din vej til digitalisering af landbruget, så du kan bevare kontrollen over dine data.



DESIGNET TIL YDEEVNE

Motorkraften til MF 8S Xtra leveres af den driftssikre AGCO Power-motor på 7,4 liter med seks cylindre. Den har et ukompliceret system, der inkluderer den berømte All-In-One-teknolog, til at overholde de strenge regler for Stage V-emission.




Reversibel ventilator som ekstraudstyr maksimerer køleydeevnen og reducerer vedligeholdelsesarbejdet



1280 Nm
moment



305 HP
Motorkraft maks.



LAVE
VEDLIGEHOELDES-
UDGIFTER



GÅR IKKE PÅ
KOMPROMIS
Alt i et-systemet til forureningsfjernelse er placeret under førerhuset, så det ikke forhindrer udsynet

Et ægte udtryk for MOTORKRAFT



+8 % EFFEKT
med Engine Power Management




10 % BRÆNDSTOFBESPARELSE
Brændstofbesparelse ved lavere motoromdrejninger



-5,5dB
ved lavere motoromdrejninger



LAV TOMGANGSHASTIGHED
Systemet for automatisk lav tomgang reducerer motoromdrejningerne for at spare brændstof og reducere støj




EPM er aktiv på hele effektkurven (ikke kun ved maks. effekt)
Konstant effekt mellem maks. omdr./min. for effekt og maks. omdr./min. for moment

EPM

EPM GIVER OP TIL 20 HK MERE, NÅR DU HAR MEST BRUG FOR DET.

Det betyder, at din MF 8S Xtra reagerer automatisk på den belastning, den udsættes for, og tilpasser brændstofflørslen derefter, så du får ekstra motorkraft. Avanceret elektronisk motor- og transmissionsstyring, der er udviklet til at håndtere tung transport og vanskelige PTO-opgaver, tilfører automatisk mere motorkraft under belastning eller ved høj hastighed.



† Ikke relevant for MF 8S.305 Xtra

MEGET EFFEKTIVE TRANSMISSIONER

HVAD ANGÅR MOTORKRAFT HAR VI
VIRKELIG SKIFTET TIL ET HØJERE GEAR

Med MF 8S Xtra kan der vælges mellem
to automatiserede transmissioner, der giver
den mest avancerede teknologi i sin kategori,
imponerende brugervenlighed, glidende gearskift
og effektiv kraftoverførsel til jorden. Skift af hastighed
sker helt automatisk og super hurtigt.

DYNA E-POWER OG DYNA-VT ER
DET BEDSTE VALG INDEN FOR
TRANSMISSIONER NOGENSINDE.

Lette at bruge. Hurtige at betjene. Effektive og komfortable.



Multipad-håndtaget styrer transmissionen
samt fartpilot, bageste lift, PTO,
foragerautomatik og hydraulikventiler
via det integrerede mikro-joystick.
Alle betjeningsfunktionerne er nemme
at håndtere for optimal komfort.

• FARTPILOT

• BAGERSTE LIFT

• PTO

• FORAGERAUTOMATIK

• HYDRAULIKUDTAG



POWER CONTROL- HÅNDTAG

Eksklusivt og enkelt – det unikke
Massey Ferguson Power Control-vendegear
giver nem tre i en-betjening.



- DU KAN:
- skifte mellem frem/bak
 - skifte hastigheder op og ned
 - koble ud
 - vælge neutral


DU HAR HØJRE HÅND FRI TIL AT STYRE EN
LÆSSER ELLER ET ANDET REDSKABS HYDRAULIK.

DYNA E-POWER

Transmissionsteknologi med dobbeltkobling.




EFFEKTIV MOTORKRAFT.
INGEN AFBRYDELSE AF
DREJNINGSMOMENT.




Kernen i Dyna E-Power-transmissionen med 4 områder og 7 powershift er **dobbeltkoblingen**, der ligner den teknologi, du er vant til i en fuldautomatisk bil.

Dyna E-Power er den transmission med **dobbeltkobling**, som er udviklet af Massey Ferguson til MF 8S serien. Med Dyna E-Power har vi udviklet et system af **kraftoverførsel til jorden**, der overgår alle andre, hvad angår **brugervenlighed** og **præcision**, og som har samme effektivitet som en semi-powershift-transmission.



Ved at styre den **fuldautomatisk** eller **manuelt** med MultiPad eller Power Control-håndtaget er det også muligt at justere, hvor aggressivt og hurtigt de fuldautomatiske skift skal foretages, så de passer til arbejdet og forholdene.

DYNA E-POWER TRANSMISSION



GLIDENDE SKIFT GENNEM ALLE GEARENE: Flad første halvdel af kurven giver større præcision i marken. Med en mere stejl kurve i anden halvdel kan der hurtigere opnås tophastighed.

OVERSIGT OVER FORDELENE VED DYNA E-POWER

- ▶ Yderst effektiv dobbeltkoblingsteknologi som i mange automatiske biler
- ▶ Overfører kraft fra motoren til jorden – effektivt og produktivt
- ▶ Forhindrer effekttab uden at afbryde drejningsmoment ved det fulde område
- ▶ Øjeblikkeligt gear-/områdeskift betyder uafbrudt kraftoverførsel til jorden
- ▶ Gearene skiftes problemfrit, glidende og effektivt med en forskel på kun 9 % mellem hver hastighed under arbejde i marken fra 5 km/t til 20 km/t
- ▶ 15 hastigheder til markarbejde



28x28
Hastigheder

DYNA-VT TRANSMISSION

UOVERTRUFFEN MOTOREFFEKT
& ULTIMATIV PRODUKTIVITET.

Med den trinløse Dyna-VT-transmission har vi udviklet et system for overførsel af trækraft, der overgår alle andre inden for brugervenlighed og præcision.

Den er intuitiv for føreren, er en utrolig nem transmission at forstå og få mest ud af, og nye førere vil hurtigt føle sig godt tilpas med maskinen.



OVERSIGT OVER FORDELENE VED DYNA-VT

- ▶ Trinløs transmission giver komplet komfort for føreren og optimal brændstoføkonomi til enhver tid
- ▶ Enkel, uendelig hastighedskontrol fra 0,1 til 40 km/t eller 50 km/t* fås med 40 km/t Super Eco eller 50 km/t* Eco
- ▶ Valget mellem to hastighedsområder optimerer momentet til forskellige arbejdsopgaver
- ▶ Med joystick- og pedalstyring kan føreren vælge den foretrukne betjening
- ▶ 'Supervisor' maksimerer ydelsen ved forskellige belastninger
- ▶ Med den nye automatiske funktion kan føreren justere fremkørselshastigheden og samtidig automatisk regulere motoromdrejningerne i henhold til belastning og hastighed
- ▶ Justering af aggressivitet for vendegearet og pedalkørsel samt Brems-til-Neutral funktion




UENDELIGE
hastigheder fra 0,1 km/t til
40 km/t eller 50 km/t*



HØJ KOMFORT
Trinløs transmission.

*Afhængig af gældende regler for markedet


ULTIMATIV KOMFORT. TRINLØS TRANSMISSION.



'Automatisk funktion' er på konstant standby og aktiveres, når motoromdrejningerne falder ved hård belastning. Fordelene ved 'Supervisor' er, at selv når belastningen på motoren øges, og motoromdrejningerne falder, reducerer transmissionen automatisk fremkørselshastigheden, så den samlede motorkraft bibeholdes, både ved PTO-arbejde, markarbejde eller transport. Når den bruges sammen med C1 og C2-fartpiloterne, der anvender en forvalgt fremkørselshastighed, kører traktoren med maksimal ydelse, når belastningen varierer, og får automatisk traktoren tilbage til den ønskede hastighed.


Den originale Dyna-VT transmission er et ægte eksempel på præcisionskonstruktion – garanteret produktivitet, komplet førerkomfort og optimalt brændstofforbrug til enhver tid.

AUTOMATISK FUNKTION



Den højt ansete konstant variable Dyna-VT transmission har nu en ny automatisk funktion. Med den kan føreren bruge Multipad-joysticket eller fodpedalen til at ændre hastighed fremad og automatisk indstille optimale motoromdrejninger i henhold til last og hastighed. Ud over at det giver en mere rolig kørsel, giver det også bedre brændstoffektivitet.

Når lasten (den røde linje) skifter i henhold til de forskellige forhold, reagerer Dyna-VT automatisk ved at justere motoromdrejningerne (den grå linje), så den indstillede hastighed fremad bevares. Dette giver bedre ydeevne, sparer brændstof og reducerer støj.



TRINLØS TRANSMISSION

Dyna-VT er utrolig nem at betjene og fungerer ekstremt godt under skiftende forhold. Det er ikke nødvendigt at skifte gear, så der er ingen ryk og ingen afbrydelse i trækraften eller ydelsen.

Enkel, grænseløs hastighedskontrol fra krybehastigheder til 50 km/t*
Afhængig af gældende regler for markedet*

DESIGNET TIL ALSIDIGHED OG TRÆKKRAFT

Traktorens motorkraft har ingen betydning, hvis den ikke kan overføres dertil, hvor det virkelig betyder noget: jorden

Med et robust design og en akselafstand på 3,05 m er MF 8S Xtra bygget til sikkert at klare enhver udfordring. Dens enestående stabilitet sikrer en smidig ydeevne både i marken og på landevej. Og på trods af dens imponerende bruttovægt (GVW) og kombinerede bruttovægt (GCW) holder du dig inden for lovens grænser – også når der transporteres tunge laster.

En lang række ballast- og dækvalg, herunder en stor baghjulsdiameter på 2,05 m, sikrer, at MF 8S Xtra-traktorerne kan skræddersys præcis til den opgave, de skal udføre, så der kan opnås maksimal trækraft med maksimal jordbundskonservering og så lavt et brændstofforbrug som muligt.

Det er også en del af vores ansvar at være med til at beskytte jorden og bevare den til næste generation.

**PERFEKT AKSELAFSTAND
FOR PERFEKT
MOTORKRAFT OG
JORDBUNDSKONSERVERING.**

Akselafstanden er 3,05 m, hvilket giver bedre stabilitet med eller uden tunge redskaber og bevarer en høj trækraft i marken samt større komfort ved transport.


Kombinationen af akselafstanden og MF 8S Xtra's chassisdesign betyder, at der kræves mindre ballastvægt, hvilket sikrer jordstrukturen og giver mindre jordtryk ved kultivering, harvning og såning




” En behagelig traktor med fremragende udsyn, et fantastisk førerhus, nem betjening og enestående trækraft. ”
– Frankrig



▲ **TILFØRSEL AF BALLAST
GIVER STØRRE FLEKSIBILITET**
Hvis du skal håndtere intensivt trækarbejde, kan du have brug for ekstra vægt, og derfor er der et stort udvalg af ballast til rådighed. MF 8S Xtra fås fra fabrikken med ekstra vægte for og bag, så traktoren passer præcis til dine behov.



*Sporvidde 1.950 mm med 600/70R30 fordæk



▲ **MANØVREDYGTIGHED**
Større manøvredegtighed ved frontlæsserarbejde på gårdspladsen eller ved vending ved forager. Chassisets og motorhjelmens buede design sikrer EN AF DE BEDSTE VENDERADIUSSER PÅ MARKEDET.

▼ **SPEEDSTEER** reducerer førerens arbejde og sikrer hurtigere vendinger, så du kan udnytte din tid i kabinen maksimalt.

Det gør det muligt for føreren at justere styringsforholdet og vælge det nødvendige antal ratomdrejninger for en given drejningsvinkel på hjulene.

◀ **QUADLINK FORAKSELAFFJEDRING**
Forbedret komfort og sikkerhed ved transport og større trækraft takket være en ny og innovativ forakselaaffjedring. Det enkle design giver en fantastisk kørekomfort og drejevinkel og en fuld oscillationsvinkel samt større frihøjde. Fuldstændig vedligeholdelsesfri.





MAKSIMAL TRÆKKRAFT, JORDBUNDSKONSERVENING OG LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG MED **CENTRALT DÆKTRYKS- SYSTEM – CTIS**

INGEN MASKINE KAN ARBEJDE ALENE,
og derfor arbejder Massey Ferguson tæt sammen
med dæk- og landbrugsudstudsproducenter for
at udvikle og teste den nyeste dækteknologi,
der kan udnytte traktorens fulde potentiale.

Et nyt centralt dæktrykssystem (CTIS) (ekstraudstyr)
giver ultimativ kontrol, så operatøren kan indstille
det nøjagtige tryk, der kræves til lasten, og samtidig
øge marktrykket og trækraften. Trykket kan
derefter hurtigt justeres til hastigheden på vejen.

CTIS, der styres via Datatronic 5- eller
Fieldstar 5-terminalen, justerer hurtigt trykket,
så det reducerer jordpakning eller giver optimal
trækraft. Der kan vælges mellem tre forskellige
konfigurationer, med eller uden en ekstern
kompressor (1.000 eller 2.000 l/min.).

JUSTER **TRYKKET**



Det har vist sig, at centralt dæktryk kan reducere
brændstofforbruget med 10 % til 15 % og mindske jordpakning
ved at give et op til 150 % større marktryk. Samtidig kan det
øge trækraften og reducere unødvendigt dækslid.

Et stort udvalg af fabriksmonterede dæk med en diameter på
op til 2,05 m er det helt rigtige valg til at opnå høj trækraft
og mindske jordpakning i marken samt opnå stabilitet og
brændstofbesparelser på vejen.

FÅ EN FORDEL AF SUVERÆN TEKNOLOGI

- Overfør mere kraft til jorden
- Optimér trækraften i marken
- Reducér jordpakning for at beskytte jorden
- Indstil det korrekte tryk til opgaven
- Reducér brændstofforbruget
- Øg ydelsen og komforten



op til
+10 %
større trækraft



150 %
større marktryk



op til
15 %
brændstofbesparelse
med CTIS



DESIGNET TIL **HÅRDT ARBEJDE**

ENESTÅENDE STYRING
OG YDEEVNE TIL AT LØSE
ENHVER OPGAVE OG
KLARE ENHVER MARK

Moderne redskaber kræver stadig mere af traktoren, der skal arbejde og reagere hurtigere. MF 8S Xtra har stor kapacitet og kan nemt håndtere ekstremt krævende opgaver med enestående løfte- og køreegenskaber til de allernyeste redskaber. MF 8S Xtra er en hurtig og kraftig traktor med højt drejningsmoment. Perfekt, hvis du er på udkig efter en traktor med suveræne kræfter til enestående styring og ydeevne, når du arbejder med de mest avancerede redskaber.



” Den trækker godt,
løfter tunge byrder
og giver aldrig op –
det er lige den traktor,
jeg har brug for.
– Storbritannien ”



DESIGNET TIL HÅRDT ARBEJDE

OP TIL 270 l/min.

Hydraulisk effektivitet er nøglen til traktorens generelle ydeevne. MF 8S Xtra leveres som standard med 150 l/min. Closed Centre Load Sensing-hydraulik med mulighed for at vælge 205 l/min. og 205 l/min. ECO, der giver det højeste flow ved lave motoromdrejninger for at spare brændstof.



Op til
2
hydraulikventiler
foran og fri retur.



Op til
4.800 kg
løftekapacitet. Robust integreret
frontliftsystem (IFLS –
ekstraudstyr) er designet til at
matche forakselaffjedringen.



ISOBUS-
stikdåse til tilslutning af
kompatible redskaber.



Du kan også vælge front-PTO med
1.000 OMDR./MIN.
Kombineret med frontlift giver det mulighed for at
arbejde med en lang række ekstra redskaber, hvilket
reducerer overlap og forbedrer effektiviteten.
Få fordel af tidsbesparelser – mere end
dobbelte ydelse ved skårlægning af græs.



Standard PTO-versioner: Dyna E-Power har
4 hastigheder (540/540E & 1000/1000E);
Dyna-VT har 2 (540E/1000), med 1000/1000E
som ekstraudstyr. De fungerer allesammen med
lave motoromdrejninger, så brændstofeffektiviteten
bliver bedre, og støjniveauet i førerhuset reduceres.



Op til
10.000 kg
løftekapacitet fra den stærke bageste lift med
ultimativ trækkontrol. Det digitale ELC-system
sikrer præcise dybdeindstillinger og en bedre evne
til at følge markens konturer. Dette giver bedre
trækkraft, reducerer hjulslip og dækslitage samt
sparer brændstof – og styrker produktiviteten.

POWER BEYOND

INDBYGGET I CCLS-HYDRAULIKSYSTEMET ER DER EN
POWER BEYOND-FUNKTION, der via ekstra flow- og returrør
leverer olieflow direkte fra pumpen, så der kan tilsluttes ekstra
fjernhydraulikventiler.



Op til
5
hydraulikventiler
med fri retur og
dekompressionshåndtag

OP TIL
KR. 220.000
SPARET OVER
5.000 ARBEJDS-
TIMER*

MF 8S XTRA SKILLER SIG UD
I DLG POWERMIX-TESTS
FLERE HEKTARER PR. TANK.
STØRRE AVANCE PR. SÆSON.

MF 8S Xtra traktorerne, der er testet ved simulerede arbejdsforhold og sammenlignet med førende konkurrenter, viste enestående effektivitet i DLG PowerMix-tests inden for markarbejde, PTO-applikationer og transport. **Resultatet? Lavere brændstofforbrug, færre driftsomkostninger og flere produktive timer i marken – uden at gå på kompromis med komforten eller ydeevnen.**



” Den giver stor effekt ved lave omdrejninger og er økonomisk, så jeg er meget tilfreds. ”
– Polen

HVAD ER **DLG POWERMIX-TESTEN?**

DLG PowerMix er en af de mest respekterede uafhængige standarder for brændstoføkonomi i traktorer.

Testen udføres af German Agricultural Society (DLG) og måler:

- ▶ brændstof- og AdBlue®-forbrug
- ▶ kraftydelse og -effektivitet
- ▶ ydeevne under faktiske landbrugsforhold

Traktorerne testes på tværs af 14 forskellige applikationer, herunder:

- ▶ tungt og let markarbejde
- ▶ betjening af PTO og hydraulik
- ▶ transport ved forskellige hastigheder og belastninger

EFFEKTIVITET, DER GØR EN FORSKEL



I DLG PowerMix-tests var MF 8S.265 Xtra Dyna E-Power førende inden for generel effektivitet**. Dens transmission med dobbeltkobling giver topresultater inden for trækarbejde, PTO/hydraulik og transport, så operatøren kan opnå mere på hver enkelt liter brændstof.

MF 8S Xtra Dyna-VT opnåede også imponerende resultater i DLG-tests***. Med en konstant variabel transmission kombinerer den præcis hastighedskontrol og problemfri drift med høj effektivitet inden for en lang række opgaver samtidig med, at brændstofforbruget var lavt.

FOR LANDMÆND OG MASKINSTATIONER BETYDER DET, AT DER DÆKKES FLERE HEKTARER MED DEN SAMME MÆNGDE BRÆNDSTOF, HVILKET ER MED TIL AT STYRE OMKOSTNINGERNE OG MAKSIMERE PRODUKTIVITETEN.

* Sammenlignet med traktorer i den samme kategori, beregnet ved hjælp af et DLG PowerMix gennemsnitsresultat fra de 12 testcyklusser, der blev udført med MF 8S Xtra.265 Dyna E-Power (DLG-testrapport 7581).
Brændstofpris: kr. 11,92/l; Brændstofdensitet: 833 g/l; ISO-power: 195 kW

** DLG-testrapport 7581

*** DLG-testrapport 7582





BEDRE OPLEVELSE
SOM TRAKTOREJER OG
FULDSTÆNDIG RO I SINDET

DESIGNET TIL
MAKSIMAL
OPPETID

MFconnect

OPKOBBET OVERALT. HELE TIDEN.

STANDARD MED **5 ÅRS** ABONNEMENT.

MFcare

Få udgifter, der ligger fast, og garanti for optimal ydeevne til din MF 8S Xtra med MF Care.

Aftaler med MF Care Service og udvidet reklamationsret er fleksible, så de passer til dine krav vedrørende betaling og driftstimer. Regelmæssig service sørger for forebyggende vedligeholdelse – udbedring af fejl, inden de udvikler sig til problemer, hvilket er med til at reducere spildtid. Fuld forhandler-servicehistorik, der bruger originale AGCO Parts-dele, øger også gensalgsværdien for din maskine.

- ▶ Bibehold den maksimale gensalgsværdi for din traktor
- ▶ Fleksible vilkår og langsigtede prispakker
- ▶ Fås op til 12 måneder efter registrering
- ▶ Erfarne MF-teknikere yder service på stedet eller på værkstedet

LÆNGERE OPPETID, NEMMERE DAGLIGT VEDLIGEHOLD OG SMARTERE SERVICEYDELSER MED MF CONNECT.


EJER, FORHANDLER OG TRAKTOR ER 100 % OPKOBBET!

MF Connect er et overvågningssystem til maskinparken, der gør det muligt for kunderne at holde øje med deres Massey Ferguson-maskiner.

Det har aldrig været nemmere at se parametre for maskinernes og udstyrets arbejde i næsten realtid på mobiltelefon, tablet eller PC.

Derved kan ejere og forvaltere styre arbejdet mere effektivt og forbedre driftseffektiviteten ved hjælp af fjernovervågning, så der opnås optimal opetid.

	SILVER	GOLD
DETALJER	SERVICEKONTRAKTER MED REGelmæssig VEDLIGEHOLDELSE Servicepakken omfatter alt foreskrevet vedligeholdelsesarbejde på baggrund af faste priser.	UDVIDET GARANTI Giver ekstra sikkerhed mod reparationsomkostninger (undtagen slid). Der tilbydes takster med eller uden selvrisiko som tilkøb.
MASKINTYPE	Alle	Alle
	–	Få lavere priser, når din maskine** kører med MF Connect
ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE*	✓	✓
REPARATIONS-OMKOSTNING	–	✓
SELVRISIKO	–	Vælg mellem: DKK0, DKK1.400, DKK3.650
*Den listepris, der er angivet af AGCO, henviser udelukkende til den udvidede reklamationsret og indeholder ikke vedligeholdelse. ** Gælder kun for specifikke modeller – ikke tilgængelig		
MASSEY FERGUSON TILBYDER ET OMFATTENDE, EFFEKTIVT UDVALG AF SERVICEYDELSER		
 6.000 timer 5 år	 3.000 timer 5 år	 50.000 baller 5 år
 6.000 timer 5 år	 2.000 timer 3 år	 25.000 baller 3 år
Kun ISOBUS-kompatible maskiner		



Eftersom du ikke kan stoppe, kan du med MF Always Running – din standbyflåde* – få en midlertidig lånetraktor, -teleskoplæsser eller -rundballepresser, så du kan fortsætte dit arbejde med minimal afbrydelse, mens din maskine bliver serviceret eller repareret.

MF Always Running sikrer, at behovet for service eller reparationer ikke stopper dit arbejde. Som MF landmand kommer du hurtigt ud at køre igen med en lånemaskine – en af de nyeste modeller med de specifikationer, du behøver for at få arbejdet gjort.

* Du bedes kontakte din lokale Massey Ferguson forhandler for at få oplysninger om tilgængeligheden i dit område. I henhold til gældende vilkår og betingelser. Tilgængelig i Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Italien, Polen, Norge og Danmark.



RESERVEDELE OG SERVICE

DET ER ALT SAMMEN ET SPØRGSMÅL OM
SUPPORT, DER VARER HELE MASKINENS LEVETID

Det kan være kompliceret at købe, eje og vedligeholde landbrugsmaskiner. Derfor er det særdeles vigtigt, at du har den helt rigtige backup og support for at få ro i sindet. Som Massey Ferguson-kunde er du sikker på individuelt tilpasset, imødekommende og venlig support fra vores netværk af forhandlere med specialviden og indgående kendskab til din bedrift.

Der er ingen spildtid ved levering af reservedele og service, fordi en maskine er ude af drift. Vi står til din rådighed i hele din Massey Ferguson maskines levetid.

Vi er stolte over og føler et ansvar for hver enkelt maskine, vi sælger, og det er vores opgave at sørge for, at dine maskiner fungerer sikkert, hver gang du kører i marken.



” Jeg er meget tilfreds med maskinen – den er pålidelig, og forhandlerens service er fremragende. ”
– Spanien

MF 8S XTRA ER DESIGNET TIL AT GIVE HURTIG, UPROBLEMATISK, NEM OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE.

Vi har kombineret praktiske funktioner med elegant design, så du får hurtig, ukompliceret og nem daglig vedligeholdelse af din traktor, så du kan komme hurtigt ud i marken og dermed opnå højere produktivitet og lidt mere fritid. Med en traktor fra Massey Fergusons MF 8S Xtra-serien holdes den tid, der bruges på gårdspladsen med at forberede dagens arbejde, nede på et minimum.


EKSTRAUDSTYR OG TILBEHØR

Nutidens landbrug kræver maskiner, der er optimeret til din bedrift. Vi har alle forudsætningerne for at tilpasse din Massey Ferguson-maskine til dine behov og tilbyder et bredt udvalg af valgmuligheder og tilbehør – lige fra frontlæssere, vægte, ekstra hydraulikventiler og hydraulikpumper til autostyring. Til at gøre din arbejdsdag ultimativt komfortabel kan du få forskellige sæder, lydsystemer, kølere til drikkevarer og meget mere.

Alt, hvad vi tilbyder, er blevet grundigt gennemgået af vores teknikere i alle enkeltheder, så du får optimal kompatibilitet med din maskine, sikkerhed, holdbarhed og ydeevne. Du får ekspertservice fra din Massey Ferguson-forhandler, der har alle de nødvendige specialværktøjer og den krævede viden lige ved hånden.



Motorens luftfilter er også let tilgængeligt og let at rengøre.



Let adgang til afmontering af førerhusfilter for rengøring.



Forakslen og udformningen af motorhjelmten gør det let at få adgang til oliepind og -filter.



Kølepakken er let at komme til, så den er hurtigere og nemmere at rengøre.



Det har aldrig været nemmere at påfylde tankene med brændstof og AdBlue®.



THE
PERFECT
FIT

RESERVEDELE OG SERVICE

FRA DET ØJEBLIK, DU KØBER DIN MASSEY FERGUSON MASKINE,
MODTAGER DU SUPPORT OG EKSPERTISE FRA VORES

EFTERMARKEDSTEAM.

Vi er altid klar til at øge din indtjening og effektivitet.

Vi leverer alt det, du skal bruge til din maskine, så den yder optimalt.



DINE MASKIN- EKSPERTER

Du kan stole på, at din Massey Ferguson forhandler kan servicere, vedligeholde og reparere din maskine og rådgive dig om de nyeste smart farming-løsninger, innovativt tilbehør og udskiftningsdele.

Din Massey Ferguson forhandler kan levere alle de produkter til landbruget, du skal bruge, lige fra smøremidler og batterier til AdBlue® og plejesæt.

Med dygtige teknikere og ekspertmedarbejdere kan vores forhandlere altid levere fremragende kundeservice.



ORIGINALE DELE, ORIGINAL VÆRDI

Originale kvalitetsreservedele fra AGCO Parts med den bedste tilgængelighed i sin klasse giver suveræn værdi. Fremstillet, så de passer perfekt til din Massey Ferguson. Udviklet til at beskytte din maskines værdi og din driftstid.

AGCO Parts er dækket af 12 måneders reklamationsret, herunder arbejdstimer ved montering af en Massey Ferguson forhandler.



AGCO FINANCE

DIN PARTNER I UDVIKLINGEN
AF DIN FORRETNING.

Ved at levere finansielle ydelser for Massey Ferguson hjælper vi dig med at købe dit MF udstyr gennem vores skræddersyede finansierings- og forsikringsløsninger, så du får mulighed for at bruge eller eje verdens bedste landbrugsudstyr.

100 % pålidelighed: 30+ års erfaring inden for landbrugsbranchen i hele verden.

100 % praktisk: Praktisk gennem din lokale MF forhandler.

100 % partnerskab: Vi yder dig support hele vejen i din forretningscyklus.



MASSEY FERGUSON KOLLEKTIONEN

NU KAN DU SE LIGE SÅ ELEGANT
UD SOM DIN MASSEY FERGUSON.

Vi har et eksklusivt udvalg af kvalitetsprodukter, der passer til dig, dit landbrug, din familie og din livsstil.

Find ud af, hvad vi har ved at logge ind på vores online-shop:

Shop.MasseyFerguson.Com



MF BY YOU

DIN MF DINE BEHOV

Massey Ferguson bestræber sig på at levere produkter og serviceydelser, der dækker hver enkelt kundes behov. Vi ved også, at alle landmænd har forskellige behov. Derfor har vi lanceret MF By You, der tilbyder et bredt udvalg af fabriksmonteret udstyr, der er designet til at sætte traktorejere i stand til at øge produktiviteten og komforten, booste ydeevnen og forbedre driften.

Det omfattende sortiment tilbyder en række tilvalg, såsom lædersæde, fælge, dæk og meget mere, der sikrer, at landmændene kan få lige

præcis den traktor, der passer til deres behov og ønsker.

Alle modifikationer og tilføjelser monteres af særligt uddannede teknikere, og arbejdet udføres i overensstemmelse med lovbestemmelser og godkendelseskrav. De lever også op til de samme strenge kvalitetskrav, som stilles af fabrikken, og er dækket af den samme MF reklamationsret.



GØR MF 8S XTRA HELT PERSONLIG OG LIGE SÅ INDIVIDUEL SOM DIT LANDBRUG

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTOR		
6-cyl. AGCO POWER Tier 5 Final	●	●
Motor med lagring af hastighedskontrol	●	●
HLA (hydrauliske ventilløftere)	●	●
Lav tomgangshastighed (750 omdr./min.)	●	●
Motorvarmer	○	○
Reversibel ventilator	○	○
TRANSMISSION		
PowerControl-vendegear	●	●
Højrehåndsbetjent vendegear	●	●
Multipad-joystick på armlæn (ISOBUS-kompatibel)	●	●
Dyna E-Power – 40 km/t Super Eco – Speedmatching & Autodrive	●	●
Dyna E-Power – 50 km/t Eco* – Speedmatching & Autodrive	○	○
Dyna-VT 40 km/t Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/t Eco	-	○
4 fartpilothastigheder	●	●
Bremse til neutral	●	●
ParkLock	●	●
FØRERMILJØ		
Standard aircondition med manuel indstilling	●	-
Automatisk klimaanlæg med multizone-flowstyring	○	●
Taglem	●	●
Automatisk luftaffjedret drejesæde med varme og sidevårts dæmpning	●	○
Automatisk luftaffjedret drejesæde i semilæder med varme, ventilation & sidevårts dæmpning	-	●
Læderpakke (sæder, måtte, rat)	○	○
Instruktørsæde med sikkerhedssele	●	●
Mekanisk førerhusaffjedring	●	○
Aktiv mekanisk førerhusaffjedring	○	●
Radio/indgange/Bluetooth/USB-stik – med indbygget mikrofon – betjeningsfunktioner i armlæn	●	●
Radio/indgange/Bluetooth/USB-stik/DAB+ – med indbygget mikrofon – betjeningsfunktioner i armlæn	○	○
Underholdningspakke (Android Auto/Apple Car Play og Focal-højttalere)	○	○
Teleskopiske vidvinkelspejle med elektrisk afslusning og indstilling	○	●
Visker og vasker på højre siderude	○	○
Opvarmet bagrude	○	○
Justérbar ratstamme med memory	●	○
Justérbar ratstamme med memory & SpeedSteer	○	●
Styring, kugleled	○	○
Radar og hjulslipkontrol	○	●
Digitalt MF vDisplay	●	●
9" Datatronic 5-touchskærm-terminal (med styring af traktorindstillinger & ISOBUS integreret og som ekstraudstyr radio- & telefoninterface, MF E-Loader, forberedt til kamera & MF Guide kompatibel)	○	●
9" Fieldstar 5-touchscreen-terminal (ISOBUS, klar til kamera & MF Guide kompatibel)	○	○
Kontrol af styrbare aksler på anhænger	○	●
Dual Control	○	●
Foragerautomatik	○	●

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TEKNOLOGI		
ISOBUS-funktion og stikdåse i bag	○	●
Forreste ISOBUS-stik	○	○
Forberedt for MF Guide	○	●
MF Guide PTx Trimble-submetermodtager	○	●
MF Guide NovAtel SM/CM NTRIP/CM-radio & NTRIP med Go-funktion	○	○
MF Guide PTx Trimble CM NTRIP/CM-radio & NTRIP med Go-funktion	○	○
Section Control (96 sektioner) og Variable Rate Control (5 produkter)	○	○
Advanced Guidance-linje – enkelt kørselslinje og kontursegmenter	○	○
MF AutoTurn & AutoHeadland	○	○
TaskDoc Pro	○	○
Tractor Implement Management (TIM) (på Dyna-VT-transmission)	-	○
Connect Telemetry med 5 års gratis abonnement	●	●
Integreret tagkamera	○	●
CHASSIS OG HYDRAULIK		
Fuld mekanisk styring af hydraulikventiler	○	-
Elektrisk og mekanisk styring af hydraulikventiler	●	-
Elektrisk styring af hydraulikventiler	-	●
Hydraulisk dekompensionshåndtag	○	●
Elektrohydraulisk Efficient-multifunktionsjoystick	○	-
Elektrohydraulisk Exclusive-joystick	-	○
Mikrojoystick på Multipad	●	●
Læssertraktorbeslag, elektrisk ventil og joystick	○	○
Læssertraktorbeslag, elektrisk ventil og joystick + MF E-Loader	○	○
Power Beyond med koblinger P/T/LS/D	○	●
Dyna E-Power – 110 l/min. CCLS	○	○
Dyna E-Power – 150 l/min. CCLS	●	●
Dyna E-Power – 205 l/min. CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 l/min. CCLS	-	●
Dyna E-Power/Dyna-VT– 205 l/min. CCLS ECO	○	○
Elektronisk lift med affjedring	●	●
Auto PTO-funktion	●	●
Elektrisk valg af PTO omdrejninger	●	●
Automatisk 4WD og differentialespærre	●	●
Integreret frontliftsystem med en eller to frontlinjer	○	○
Integreret front-PTO (1000 omdr./min.)	○	○
ELEKTRISK UDSTYR		
Hovedafbryder og udtag til starthjælp	●	●
Ekstern liftkontrol på skærme	●	●
Ekstern PTO start/stopkontrol på skærm	●	●
Ekstern fjernventilkontrol på skærm	●	●
16 LED-arbejdslys med signaturlys	○	●
360° pakke: 20 LED-arbejdslys med signaturlys + LED-lys på håndlister til landevejskørsel	○	○
Automatisk baklys	-	●
LED-advarselsblink	○	●
ANDET UDSTYR (SPECIFIKATIONER KAN VARIERE AFHÆNGIG AF MARKEDET)		
Affjedret foraksel med 140 mm slag	●	●
Drejbare forskærme	○	●
Hydraulisk dobbeltlinje anhængerbremses med ABS-stik	○	○
To-kreds anhængerbremses med luft	○	○
Pneumatiske og dobbeltlinje hydrauliske anhængerbremses med ABS-stik	●	●
CTIS: Centralt dæktrykssystem med eller uden ekstern kompressor	○	○

- Standardspecifikation
- Ekstraudstyr
- Ikke tilgængelig
- * Afhængig af gældende regler for markedet

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Motor		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Motortype		AGCO POWER					
Antal cylindre/antal ventiler/kapacitet	Antal/Antal/cm³	6/4/7,400					
Boring/slaglængde	mm/mm	108/134					
Indsugning		Turbo med wastegate & intercooler					
Indsprøjtningstype		Commonrail					
Blæsertype		Viscotronic					
Maks. effekt	✚ ISO hk (kW)	205(151)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)
Motoromdrejninger ved maks. effekt	omdr./min.	1.850					
Maks. drejningsmoment 1.000-1.500 omdr./min.	✚ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280
Maks. effekt med EPM	hk (kW)	225(165)	245(180)	265(195)	285(210)	305(225)	-
Maks. drejningsmoment med EPM 1.000-1.500 omdr./min.	Nm	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280	-
Maks. tilgængelig effekt ved PTO-aksel (OECD, nøjagtighed +/- 3 %)	hk (kW)	186(137)	199(146)	216(159)	231(170)	249(183)	268(198)
Kapacitet på brændstoftank	liter	460 (500 med Dyna-VT)					
Kapacitet på AdBlue®-tank	liter	43					
Serviceinterval	timer	600					
Dyna E-Power transmission							
Antal gear	fwd/rev	28/28 i Autodrive				-	
Min. hastighed ved 1.500 omdr./min.	km/t	1.9				-	
43 km/t SuperEco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.300				-	
53 km/t* Eco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.600				-	
Dyna-VT-transmission							
Antal gear	fwd/rev	Konstant variabel transmission					
Hastighedsområde – mark	km/t	Fremad: 0,1-30 km/t* – tilbage: 0,1-16 km/t					
Hastighedsområde – vej	km/t	Fremad: 0,1-50 km/t* – tilbage: 0,1 til 38 km/t					
40 km/t SuperEco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.400					
50 km/t* Eco ved motoromdrejninger	omdr./min.	1.550					

Alt, hvad der er muligt, er blevet gjort for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson forhandler inden et eventuelt køb.

		MF 8S.205 Xtra	MF 8S.225 Xtra	MF 8S.245 Xtra	MF 8S.265 Xtra	MF 8S.285 Xtra	MF 8S.305 Xtra
Bagerste lift og hydraulik							
Liftarme type	Kat.	Cat. 3					
Maks. løftekapacitet i gribeklør	kg	10.000					
Standardhydrauliktype og maks. flow	l/min.	Closed Centre Load Sensing 150 l/min. (fås ikke med Dyna-VT-transmission)					
Hydrauliktype og maks. flow – valgmulighed 1	l/min.	Closed Centre Load Sensing 110 l/min. (fås ikke med Dyna-VT-transmission)					
Hydrauliktype og maks. flow – valgmulighed 2	l/min.	Closed Centre Load Sensing 205 l/min. (standard på Dyna-VT-transmission)					
Hydrauliktype og maks. flow – valgmulighed 3	l/min.	Closed Centre Load Sensing 205 Eco ved 1.650 omdr./min. / 270 l/min. ved 1.850 omdr./min.					
Maks. tryk	Bar	200					
Maks. antal bageste hydraulikventiler		5					
PTO (bag)							
Motoromdrejninger							
540 Eco/1.000 (kun Dyna-VT)	omdr./min.	1.577 / 1.882					
1.000/1.000 Eco (kun Dyna-VT)	omdr./min.	1.882 / 1.605					
540/540 Eco/1.000/1.000Eco (kun Dyna E-Power)	omdr./min.	1.867/1.499/1.903/1.528				-	
Akseldiameter	tommer	6/21 eller 1" ¾ 20 noter					
Frontlift og front-PTO							
Maks. løftekapacitet i gribeklør	kg	4.800					
Maks. antal forreste hydraulikventiler		2					
Motoromdrejninger ved 1.000 front PTO-omdrejninger	omdr./min.	1.920					
Hjul og dæk							
(Komplet sortiment tilgængeligt. Kontakt din forhandler)							
For		VF 600/70 R30 – 600/65 R28 (standard) – 710/55 R30		VF 600/70 R30 – 600/70 R30 (standard) – 710/55 R30			
Bag		VF 650/75 R42 – 650/75 R38 (standard) – 900/50 R42		VF 650/75 R42 – 650/85 R38 (standard) – 900/50 R42			
Vægte							
(Kan variere afhængig af specifikationer. Kontakt din forhandler)							
Minimumsvægt / gennemsnitsvægt / maksimumvægt	kg	8.700 / 10.000 / 13.700					
Maks. bruttovægt*	kg	16.000					

✚ ISO 14396 - Fås ikke * Afhængig af gældende regler for markedet

DIMENSIONER

		Dyna E-Power	Dyna-VT
A Akselafstand	m	3,05	
B Totallængde fra frontlift til bageste liftarme	mm	5.375	
C Højde fra midten af bagaksel til top på MF Connect antennen	mm	2.390	2.410
D Totalhøjde	mm	3.390	3.410





www.MasseyFerguson.dk

www.facebook.com/mfdanmark

x.com/MF_EAME

[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO Corporation | A-DA-18334 | 2025 Dansk



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**