MF **KOMPACT SERIEN**

20-65 HK



PÅLIDELIG YDEEVNE I ET

KOMPAKT DESIGN

DYNAMISK DESIGN MED
ROBUST EFFEKTIVITET

MF Kompact serien kombinerer alsidighed, moderne design og pålidelige ydelse og opfylder dermed operatørernes forskellige behov.

Disse traktorer, der er perfekte til vedligeholdelse af grønne områder, kommunale områder, hestecentre, fritidsområder og små landbrug, har en perfekt kombination af styrke og manøvredygtighed til arbejde på smalle steder og områder med begrænset adgang.

Med sin markante stil, der er inspireret af Massey Fergusons nyeste design, kombinerer MF 1M, MF 1E, MF 2M og MF 2E serien en række funktioner, der sikrer ukompliceret betjening. Med ni modeller i fire serier er MF Kompact bygget til effektivitet, tilpasningsevne og lave driftsomkostninger – uanset dine behov.

NØGLEFUNKTIONER I HOVEDPUNKTER

- Motorer med 3 eller 4 cylindre giver 20-65 hk og kombinerer pålidelighed med enestående brændstofeffektivitet
- Der kan vælges mellem mekanisk eller hydrostatisk transmission til effektiv, økonomisk ydeevne
- Midtermonteret ROPS, der kan klappes fremad eller bagud, med lav sammenklapposition giver nemmere adgang og mindre beskadigelse af afgrøden
- Rummeligt, fabriksmonteret førerhus på udvalgte modeller med bedre aircondition, hydraulisk joystick og LED-arbejdslys
- Ukompliceret, åbent-center system giver op til 48 liter/min. samlet flow til en lang række moderne redskaber
- Liftkapacitet på op til 1.600 kg til nem håndtering af mange forskellige opgaver
- Fabriksmonteret klippebord på 60” som ekstraudstyr med tre knive, justerbar snittehøjde (20-115 mm) og op til 150 mm frihøjde
- Stort udvalg af dæk til landbrug, græs og industriel anvendelse





SPECIFIKATIONER

		MF 1M.20	MF 1M.25	MF 1M.35	MF 1E.40	MF 1M.40	MF 2M.50	MF 2E.55	MF 2M.55	MF 2M.65
MOTOR										
Effekt (omdr./min.) ved 2.500	hk (kW)	20 (15.5) ved 2,600 omdr./min.	25 (18,9) ved 2.600 omdr./min.	35 (25)	40 (29,4)	40 (29,4)	49 (36,8)	54 (40)	54 (40)	65 (49)
Cylindre/kapacitet	Antal/cc	3/1.123	3/1.498	3/1.825 turbolader	3 (turbo)/1.825	3/1.825 turbolader	4/2.434 turbolader	4 (turbo)/2.434	4/2.434 turbolader	4/2.434
Brændstoftankkapacitet	liter	28		35	40	35	53	53	53	53
Moment	Nm	63	75,6	110	112	125	140	175	188	200
TRANSMISSIONSTYPE										
		Mekanisk (9x9)	Hydrostatisk (HST)	Hydrostatisk (HST)	Mekanisk (8x8)	Hydrostatisk (HST)	Hydrostatisk (HST)	Mekanisk (12x12)	Mekanisk (12x12)	Hydrostatisk (HST)/ mekanisk (12x12)
PTO										
Tilkobling		Glideføring	Elektrohydraulisk							
Hastigheder for bageste PTO	omdr./min.	540	540/540E							
Midterste PTO		–	●	●	–	●	●	–	●	● (Førerhus)
Ekstern PTO-kontakt, monteret på bagskærm		–	●							
HJUL OG DÆK										
Landbrugsdæk	For	6,00-12	6,00-12	7-14	7.0R16	7-14	9,5-16			
	Bag	9,5-16	9,5-16	9,5-24	11,2R24	9,5-24	13,6-28			
Turf-dæk	For	24 x 8,50-12	24 x 8,50-12	24 x 8,5-12	–	24 x 8,5-12	29 x 12,00-15			
	Bag	315/75D-15	315/75D-15	315/80D-16	–	315/80D-16	475/65D-20			
Turf-dæk	For	–	–	26x10.5-12	–	26x10.5-12	280/70R16			
	Bag	–	–	13,6-16	–	13,6-16	420/70R24			
Landbrugsdæk	For	–	–	–	–	-	280/70R16			
	Bag	–	–	–	–	-	420/70R24			
FRONT-PTO OG LIFT										
Frontlift		–	●	●	–	●	●	–	●	●
Frontlift og PTO		–	–	●	–	●	●	–	●	●
Robust frontlift		–	–	–	–	–	●	–	●	●
BAGAKSEL										
Differentialespærre		● Højre pedal	● Venstre pedal				●			
3-punktslift, kat. 1						●				
Løftekapacitet ved kugle-/krogende	kg	600	900	1.200	1.000	1.200	1.580	1.200	1.580	HST: 1.580/ mek.: 1.600
Hydraulikpumpekapacitet	liter/min.	21		29	28	29	36	32	48	48
BAGESTE HYDRAULIKVENTIL										
Hydraulikventiler		1	2	2	1	2	2	1	2	2
Sammenfoldelig ROPS/kabine		ROPS	Kabine/ROPS	Kabine/ROPS	ROPS	Kabine/ROPS	Kabine	ROPS	Kabine	Kabine/ROPS for mekanisk transmission
KLIPPEBORD										
Klippebord tværgående 152 cm		–	●	●	–	●	–	–	–	–
Klippebord bioklipning 137 cm		–	●	●	–	●	–	–	–	–

NØGLE

- ● Standard
- ❍ Ekstraudstyr
- – Ikke tilgængelig
- * Afhængig af gældende regler for markedet

Til endnu større produktivitet fås der et udvalg af ekstraudstyr. Kontakt venligst din lokale Massey Ferguson forhandler for yderligere oplysninger.

Alt er gjort for at sikre at oplysningerne i dette dokument er så nøjagtige og aktuelle som overhovedet muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser, og enkeltheder i specifikationerne kan til enhver tid ændres uden varsel. Alle specifikationer bør derfor bekræftes hos din Massey Ferguson forhandler eller importør inden et eventuelt køb.



www.MasseyFerguson.dk
www.facebook.com/mfdanmark
x.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog.MasseyFerguson.com

AGCO
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® er et globalt varemærke under AGCO.
© AGCO Corporation. I A-DA-18471 I Dansk

MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**